















**CATALOGUE PRODUITS**

Nos ref.	Qtés	Désignation	Pds théorique KG	Qté/ Palette
		FAITAGE		
		FAITIÈRES		
F ECU21 ECU27 FV ECUV21 ECUV27 FGM FGMV	2 au ml 2 au ml 2 au ml 2 au ml 2 au ml	FAITIÈRE /L: 60 CM (PL:21 cm -GL:27 cm) ECUSSON FAITIÈRE 21 ECUSSON FAITIÈRE 27 FAITIÈRE VIEILLIE /(Pl : 21 cm - GL : 27 cm) ECUSSON FAITIÈRE VIEILLI 21 ECUSSON FAITIÈRE VIEILLI 27 FAITIÈRE GRAND MODELE /L: 60 cm (PL:25 cm-GL:30cm) FAITIÈRE VIEILLIE GRAND MODELE /L:60 cm(PL:25 cm-GL:30cm)	4,8 4,8 6,4 6,4	120 120 100 100
+PPH40 +PPOINCON		POINCON POINTE HAUT.40 CM POINCON POINTE HAUT.43 CM AUTRE DIMENSIONS ET MODELE NOUS CONSULTER	2,5 2,5	
		ELEMENTS MOULURES		
		CORNICHES PERFOREES 40x28x5		
CO	2,5 au ml	40x28x5 - 1/2 RD	8,5	120
COKQ	2,5 au ml	40x28x5 - KV- 1/4 RD	7	120
		1/2 CORNICHES PERFOREES 33x14x5 et 40x14x5		
CE	3 au ml	corniche échine 33x14x17 perf.	6	112
1K	2,5 au ml	40x14x5 KV	3,7	240
1Q	2,5 au ml	40x14x5 1/4 RD	3,7	240
1D	2,5 au ml	40X14X5 1/2 RD	3,7	240
1DOU	2,5 au ml	40X14X5 DOUCINE	3,7	240
		CORNICHES PLEINES 33X14X5 et 40x14x5		
KVPL KVPL40 KVRET KVRET40 QPL QPL40 QRET QRET40 DPL DPL40 DRET DRET40 AS	3 au ml 2,5 au ml 3 au ml 2,5 au ml 3 au ml 2,5 au ml 3 au ml 2,5 au ml 3 au ml 2,5 au ml 3 au ml 2,5 au ml 2,5 au ml	33x14x5 KV pleine 40x14x5 KV pleine 33x14x5 KV AVEC RETOUR pleine 40x14x5 KV AVEC RETOUR pleine 33x14x5 1/4RD pleine 40x14x5 1/4RD pleine 33x14x5 1/4RD AVEC RETOUR pleine 40x14x5 1/4RD AVEC RETOUR pleine 33x14x5 1/2RD pleine 40x14x5 1/2RD pleine 33x14x5 1/2RD AVEC RETOUR pleine 40x14x5 1/2RD AVEC RETOUR pleine ASTRAGALE 40x5x5	3,8 4,8 3,8 4,8 3,8 4,8 3,8 4,8 3,8 4,8 3,8 4,8 1,4	
		corniches & 1/2 corniches peforées version restauration		
RCOKQ	2,5 au ml	40x28x5 - KV- 1/4 RD version restauration perforée	7	120
RK	2,5 au ml	KV 40x14x5 version restauration perforée	3,7	240
RQ	2,5 au ml	1/4RD 40x14x5 version restauration perforée	3,7	240
RD	2,5 au ml	1/2RD 40x14x5 version restauration perforée	3,7	240
RDOU	2,5 au ml	DOUCINE 40x14x5xversion restauration perforée	3,7	240
		corniches pleines 33x14x5 et 40x14x5 version restauration		
RKPL RKPL40 RKRET RKRET40 RQPL RQPL40 RQRET RQRET40 RDPL RDPL40 RDRET RDRET40	3 au ml 2,5 au ml 3 au ml 2,5 au ml 3 au ml 2,5 au ml 3 au ml 2,5 au ml 3 au ml 2,5 au ml 3 au ml 2,5 au ml	33x14x5 KV version restauration 40x14x5 KV version restauration 33x14x5 KV AVEC RETOUR version restauration 40x14x5 KV AVEC RETOUR version restauration 33x14x5 1/4RD version restauration 40x14x5 1/4RD version restauration 33x14x5 1/4RD AVEC RETOUR version restauration 40x14x5 1/4RD AVEC RETOUR version restauration 33x14x5 1/2RD version restauration 40x14x5 1/2RD version restauration 33x14x5 1/2RD AVEC RETOUR version restauration 40x14x5 1/2RD AVEC RETOUR version restauration	3,8 4,8 3,8 4,8 3,8 4,8 3,8 4,8 3,8 4,8 3,8 4,8	
		GENOISES POUR TOITURE OU CLAUSTRAS		
		Génoises sans talon forme tuile canal		
GCF15 GCF20 GCF25	environ 55m ² environ 55m ² environ 55m ²	P:15cm l:21cm H:8,5cm Ep:1,2cm P:20cm l:21cm H:8.5cm Ep:1,2cm P:25cm l:21cm H:8.5cm Ep:1,2cm	0,9 1,2 1,5	400 350 300
GCE15 GCE20 GCE25	environ 55m ² environ 55m ² environ 55m ²	P:15cm l:21cm H:8,5cm Ep:2,2cm P:20cm l:21cm H:8.5cm Ep:2,2cm P:25cm l:21cm H:8.5cm Ep:2,2cm	1,65 2,2 2,7	400 350 300
		Génoises 1/2 rond		
GEN15 GEN20 GEN28 GEN50	environ 66m ² environ 66m ² environ 66m ² environ 66m ²	Génoise 1/2 ronde P:15 l:17,5 H:8 Ep:1,4 Génoise 1/2 ronde P:20 l:17,5 H:8 Ep:1,5 Génoise 1/2 ronde P:28 l:17,5 H:8 Ep:1,6 Génoise 1/2 ronde P:50 l:17,5 H:8 Ep:1,7	1 1,4 1,96 3,5	300 300 300 300

**CATALOGUE PRODUITS**

















Nos ref.	Qtés	Désignation	Pds théorique KG	Qté/ Palette
GENOISES POUR TOITURE OU CLAUSTRAS				
Génoises à talon				
G15	environ 66m ²	P:15 cm l:18 cm H:8 cm	1	300
G20	environ 66m ²	P:20 cm l:18 cm H:8 cm	1,4	300
G25	environ 66m ²	P:25 cm l:18 cm H:8 cm	1,9	250
G28	environ 66m ²	P:28 cm l:18 cm H:8 cm	1,9	250
G33	environ 66m ²	P:33 cm l:18 cm H:8 cm	2,3	250
ELEMENTS POUR CLAUSTRAS/GARDE-CORPS/ REMBARDE				
Claustras				
CL	12 ou 16 au m ²	25x25x9,5 	3,5	120
CL12	environ 68 au m ²	12x12x12 ep:1,8 	1,6	336
CL21	*	21X15X9,5 à créneaux 	2,8	120
CL20	environ 25 au m ²	20x20x9,5 	3,2	120
CL30	*	30X14X9,5 /3 TROUS 	3,9	170
Génoises trèfles				
GENTR10		Génoise trèfle: P:10 l:20 H9,5 Ep:1,4	1,1	200
GENTR10/2		1/2Génoise trèfle: P:10 l:10 H9,5 Ep:1,4	0,6	200
GENTR		Génoise trèfle: P:15 l:20 H9,5 Ep:1,4	1,6	200
GENTR1/2		1/2Génoise trèfle: P:15 l:10 H9,5 Ep:1,4	0,8	200
GENTR20		Génoise trèfle: P:20 l:20 H:9,5 Ep:1,4	2,14	200
GENTR20/2		1/2Génoise trèfle: P:10 l:20 H9,5 Ep:1,4	1,07	200
BRIQUES POUR BALUSTRADES				
Main courante				
MC	2,5 au ml	40x21x12 base 17 	8,5	80
Balustre				
BA	10 au ml	H: 32cm Ep: 10cm l: 20cm 	4,8	100
BRIQUES A PILIER				
P25	17 au ml	25x25x5 faux joints	3,5	180
sablées main surface				
SMP25	16 au ml	25x25x5 faux joints sablé main surface 	3,5	180
DESSUS DE MUR				
1/4 de rond avec goutte d'eau				
DM17	2,5 au ml	40X17X4,5 bords arrondis (pour claustras ou mur de 10)	3,8	150
DM22	2,5 au ml	40x22x5	5,5	150
DM28	2,5 au ml	40x27,5x5 	6	120
DM37	3 au ml	33x37,5x6	7,9	80
DM40	2,5 au ml	40x37,5x6 :pour les coupes à 45° et les bouts	9,9	80
bords droits avec goutte d'eau				
FPE	2,5 au ml	foraine perforée 40x27,5x5	6,5	120
B23	2,5 au ml	brique perforée 40x23x5 	6,5	120
FPL	2,5 au ml	foraine pleine 40x28x5 (avec goutte d'eau)	10,5	100
B23PL	2,5 au ml	brique pleine 40x23x5 (avec goutte d'eau) 	8	120
à pente avec goutte d'eau				
DM15.5	2,5 au ml	40X15,5x6 (pour claustras ou mur de 10) 	4	144
DM16	2.5 au ml	40x16 (pour blocs de 10 ou claustras)	4,9	170
DM23	3 au ml	33x23	5	150
DP23	2.5 au ml	40x23 	6	125
DM29	3 au ml	33x29	6,2	100
DP3333	3 au ml	33x33	6,5	50
DP29	2.5 au ml	40x29	7,5	85
EMBOUTS POUR DESSUS DE MUR:1/4RD-BORD DROIT-A PENTE				
EDM22		40X22X5 cm 1/4 rond : l'ensemble (cf photo)	5,6	
EDM28		40X28X5 cm 1/4 rond : l'ensemble (cf photo) 	7	
EDM37		33X37,5X6 cm 1/4 rond : l'ensemble (cf photo)	7,9	
EDM40		40x37,5x6 cm 1/4 rond : l'ensemble (cf photo)	9,9	
EB23		40x23x5 cm bord droit : l'ensemble	6,5	
EFPE		40x28x5 cm bord droit : l'ensemble	7,5	
EDM29		33x29 cm 2 pentes : l'ensemble	6,2	
EDP29		40x29 cm 2 pentes : l'ensemble	7,6	
EDM23		33x23 cm 2 pentes : l'ensemble	5	
EDP23		40x23 cm 2 pentes : l'ensemble	6,1	

**CATALOGUE PRODUITS**

Nos ref.	Qtés	Désignation	Pds théorique KG	Qté/ Palette
DESSUS DE MUR ET CHAPEAUX PILIER GRIS FUSAIN				
+FPE23GF		FOR.PERF.40X23X5 GRIS FUSAIN	5,9	120
+FPE28GF		FOR.PERF.40X28X5 GRIS FUSAIN	7,38	120
+DM29GF		DM 1/4RD 40X29X5 GRIS FUSAIN	7,25	120
+CH1/4RD36FU		CHAPEAU 1/4rd36X36 GRIS FUSAIN	3,6	
+CH1/4RD40FU		CHAPEAU 1/4rd40X40 GRIS FUSAIN	4,2	
+CH1/4RD46FU		CHAPEAU 1/4rd46X46 GRIS FUSAIN	4,2	
CHAPEAUX PILIER				
CHAPEAU PILIER PLAT ARRONDI				
CHAR30		CHAPEAU PLAT ARRONDI 30X30	3,00	40
CHAR36		CHAPEAU PLAT ARRONDI 36X36	4,10	34
CHAR42		CHAPEAU PLAT ARRONDI 42X42	5,70	32
CHAR46		CHAPEAU PLAT ARRONDI 46X46	7,00	28
CHAPEAU PILIER POINTE DIAMANT				
CHPE30		CHAPEAU POINTE DIAMANT 30X30	3,60	40
CHPE36		CHAPEAU POINTE DIAMANT 36X36	4,40	34
CHPE39		CHAPEAU POINTE DIAMANT 39X39	7,30	24
CHPE42		CHAPEAU POINTE DIAMANT 42X42	8,90	22
CHPE46		CHAPEAU POINTE DIAMANT 46X46	11,70	20
CHPE49		CHAPEAU POINTE DIAMANT 49X49	16,00	18
APPUIS DE BAIE				
appuis de baie plein				
AP40	5 au ml	40x20x4,5	5,5	85
AP37	5 au ml	37x20x5/7,5	5	160
AP33	5 au ml	33x20x5/7,5	4,5	130
AP29	5 au ml	29x20x5/7,5	4	130
appuis baie perforés moulurés avec arret volet				
AV	3 au ml	37x33x9 (base 31)	11,5	55
AV33	3 au ml	33x33x9	10,5	58
appuis de baie avec retombée				
+AP3015R	6 au ml	appui catalan30x15x1,8 retombée 3cm rouge	1,3	
+APM20R	6 au ml	appui mouluré 30x20x1,8 retombée 6,5 cm rouge	2,5	
BRIQUES PLEINES POUR MARCHÉ - CONTRE MARCHÉ				
contre marche				
CM	5 au ml	20x16x2 (livrées par bloc de2 à dédoubler) prix d'1 contre marche	1,2	
nez de marche				
M	5 au ml	33x20x3,3	3,7	200
M25	4 au ml	33x25x3,3	4,6	
+CNM30	3,3 au ml	nez de marche lisse rouge 30x30X4X1,8 retombée de 4cm	3,3	
+CNM30R	3,3 au ml	nez de marche striée rouge 30x30X4X1,8 retombée de 4cm	3,3	
MARCHES -CARREAUX-MARGELLES-SABLES MAIN ANTIDERAPANTS				
SM	5 au ml	marches sablées main surface 33x20x3,3	3,7	200
SCM	5 au ml	contre marches sablées main surface 20X16X2	1,2	
SM25	4 au ml	marches sablées main surface 33x25x3,3	4,6	
SCM25	4 au ml	contre marches sablées main surface 25x16x2	1,5	
SCA16	17 au m ²	33x16x2 sablés main surface (blocsde2 à dédoubler prix d'1carr.)	2	320
SCA25	16 au m ²	25X25X2 sablés main surface(blocs de2 à dédoubler prix d'1carr.)	2,5	240
SCA32	9 au m ²	32x32x3 sablé main surface	5,5	90
SCO	2,5 au ml	cor.perf 1/2rde 40x28x5 sablée main surface pour margelle	8,5	120
SCO25	2,5 au ml	cor.perf dte-1/2rde 40x25x5 sablée main surface pour margelle	7	120
SMFPE	2,5 au ml	foraine perforée 40x28x5 sablée main surface pour margelle	6,5	120
SANGLE		angle pour margelle 40x40x5 sablé main surface	13	
SANGLEINT		angle intérieur pour escalier 40x40x5 sablé main surface	13	
SANGLEDT		angle margelle 40x40x5 bord droit sablé main surface	13	
SANGLINTD		angle intérieur 40x40x5 sablé main surface bord droit	13	
POUR AUTRES PRODUITS SABLES SURFACE, NOUS CONSULTER				



CATALOGUE PRODUITS

Nos ref.	Qtés	Désignation	Pds théorique	
			KG	Qté/ Palette
CARREAUX ET DALLES DE TERRE CUITE				
+C3030R	10,5 au m ²	carreau 30x30x1,8 rouge	3	304
+C2040R	11,5 au m ²	carreau 40x20x1,8 rouge	2,75	360
+C3040	8 au m ²	carreau 40x30x2 rouge	4	248
+CA16	40 au m ²	carreau 16x16x1,8 rouge	0,65	1200
+C2020R	24 au m ²	carreau 20X20X1.8 rouge	1,35	735
+CA2010R	24 au m ²	carreau 20x10x1.5 rouge	0,78	1247
PLI	4 au ml	plinthe 24,5x10x2 	1,35	
CA16	18 au m ²	33x16x2(livrés par bloc de 2 à dédoubler)prix d'1carreau 	2	320
CA25	16 au m ²	25x25x2(livrés par bloc de2 à dédoubler)prix d'1 carreau	2,5	240
FMCA	16 au m²	25x25x2 façonné main prix d'1carr.(bloc de 2 à dédoubler)	2,5	240
CA32	9 au m ²	32x32x3 	5,5	90
FMCA32	9 au m²	32x32x3 façonné main prix d'1carr.(bloc de 2 à dédoubler)	5,5	90
CA20PL		20x20x5 plein (pour dessus de pilier)	3,5	
CA23PL		23x23x5 plein (pour dessus pilier) 	4	
CA28PE	12,5 au m ²	28x28x5 perforé 	5	120
CA28PL		28x28x5 plein (peut s'utiliser pour dessus pilier)	6,7	120
CA33		33x28x5 plein (peut s'utiliser pour dessus pilier)	7,7	120
CA3333		33x33x5 plein (peut s'utiliser pour dessus pilier)	9,5	80
CA3636		36x36x5 épiderme arraché 4 cotés(peut s'utiliser pour dessus pilier)	10,8	
CA3340		40x33x5 plein (peut s'utiliser pour dessus pilier)	11,9	
CA4040		40x40x5 plein (peut s'utiliser pour dessus pilier)	15	
FPL	9 au m²	foraine pleine 40x28x5 	10,5	100
FPE	9 au m²	foraine perforée 40x27,5x5 	6,5	120
ENCADREMENTS PORTES & FENETRES/LISSE/SABLE MAIN/RUSTIQUE				
briques encadrement perforées				
F28	17 au ml	brique avec feuillure 28x25x5 	4	154
F22	17 au ml	brique avec feuillure 22x22x5 	3	220
F22S	17 au ml	brique sans feuillure 22x22x5	3	220
BI4		biseautée avec feuillure 22x22x5/4	2,8	
BI4S		biseautée sans feuillure 22x22x5/4	2,8	
BI3		biseautée avec feuillure 22x22x5/3 	2,5	
BI3S		biseautée sans feuillure 22x22x5/3	2,5	
IDA		inclinée droite avec feuillure 22x22x5 	3	
IDS		inclinée droite sans feuillure 22x22x5	3	
IGA		inclinée gauche avec feuillure 22x22x5 	3	
IGS		inclinée gauche sans feuillure 22x22x5	3	
CVA		clé de voute avec feuillure 	4,8	
CVS		clé de voute sans feuillure	4,8	
angles encadrement(livrés bloc de 2 à dédoubler)prix d'1 angle				
ANA	17 au ml	angle avec feuillure 22x22x5 	1,4	440
ANS	17 au ml	angle sans feuillure 22x22x5 	1,3	440
équerres encadrement				
EQU22X22	17 au ml	équerre 22x22,5x5x1,5	0,653	480
EQU28X22	17 au ml	équerre 28x22x5x1,5	0,83	480
Equerres encadrement sablées main surface				
SMEQU22X22	17 au ml	équerre sablée main 22x22,5x5x1,5	0,653	480
SMEQU22X22.5CV	17 au ml	équerre sablée main 22x22,5x5x1,5 CLE DE VOUTE 	0,653	
SMEQU22X22.5I	17 au ml	équerre sablée main 22x22,5x5x1,5 INCLINEE	0,653	
SMEQU28X22	17 au ml	équerre sablée main 28x22x5x1,5	0,83	480
SMEQU28X22CV	17 au ml	équerre sablée main 28x22x5x1,5 CLE DE VOUTE	0,83	
SMEQU28X22I	17 au ml	équerre sablée main 28x22x5x1,5 INCLINEE	0,83	
Equerres encadrement rustiques				
REQU22X22	17 au ml	équerre rustique 22x22,5x5x1,5	0,653	420
REQU22X22CV	17 au ml	équerre rustique 22x22,5x5x1,5 clé de voute	0,42	
REQU22X22I	17 au ml	équerre rustique 22x22,5x5x1,5 inclinée	0,653	
REQU28X22	17 au ml	équerre rustique 28x22x5x1,5	0,83	420
REQU28X22CV	17 au ml	équerre rustique 28x22x5x1,5 clé de voute	0,83	
REQU28X22I	17 au ml	équerre rustique 28x22x5x1,5 inclinée	0,83	



L.A. BRIQUES DE PAROCHES

31590 St Marcel Paulel











☎ 05 61 35 60 01 - 📠 05 61 74 87 65

✉ briquesagen@wanadoo.fr

CATALOGUE PRODUITS

Nos ref.	Qtés	Désignation	Pds théorique KG	Qté/ Palette
Briques encadrement pleines version restauration				
R22X22A	17 au ml	22x22x5 avec feuillure restauration	5	150
R22X22	17 au ml	22x22x5 sans feuillure restauration	5	150
RBF5/3		biseautée 22x22x5/3 avec feuillure restauration	3,75	
RBF5/4		biseautée 22x22x5/4 avec feuillure restauration	4,3	
RB5/3		biseautée 22x22x5/3 sans feuillure restauration	3,8	
RB5/4		biseautée 22x22x5/4 sans feuillure restauration	4,4	
RIDAF		inclinée droite 22x22x5 avec feuillure restauration	4,65	
RIGAF		inclinée gauche 22x22x5 avec feuillure restauration	4,65	
RIGDSF		inclinée gche droite 22x22x5 sans feuillure restauration	4,75	
R28X28A	17 au ml	28x28x5 avec feuillure restauration	6,6	120
R28X28	17 au ml	28x28x5 sans feuillure restauration	6,7	120
R28BF5/3		biseautée 28x28x5/3 avec feuillure restauration	4,8	
R28BF5/4		biseautée 28x28x5/4 avec feuillure restauration	5,8	
R28B5/3		biseautée 28x28x5/3 sans feuillure restauration	4,9	
R28B5/4		biseautée 28x28x5/4 sans feuillure restauration	5,9	
BRIQUES DE PAREMENT				
Barrots épiderme lisse ou arraché				
(livrés par bloc de 4 à dédoubler avant la pose) prix d'1 barrot				
BA22	72 au m ²	22x5x5 épiderme lisse	1	784
BA22AR	72 au m ²	22x5x5 épiderme arraché	1	784
BA28	56 au m ²	28x5x5 épiderme lisse	1,3	532
BA28AR	56 au m ²	28x5x5 épiderme arraché	1,3	532
BA33	48 au m ²	33x5x5 épiderme lisse	1,5	532
BA33AR	48 au m ²	33x5x5 épiderme arraché	1,5	532
BA40	40 au m ²	40x5x5 épiderme lisse	1,8	392
BA40AR	40 au m ²	40x5x5 épiderme arraché	1,8	392
Plaquettes épiderme lisse ou arraché livrées par bloc à dédoubler avant la pose				
(blocs de 10 pour les lisses / bloc de 8 pour les arrachées) prix d'1 plaquette				
PL22	72 au m ²	22x5x1,5 épiderme lisse	0,31	1600
PL22AR	72 au m ²	22x5x1,5 épiderme arraché	0,3	1152
PL28	56 au m ²	28x5x1,5 épiderme lisse	0,41	1200
PL28AR	56 au m ²	28x5x1,5 épiderme arraché	0,35	1056
PL33	48 au m ²	33x5x1,5 épiderme lisse	0,47	1200
PL33AR	48 au m ²	33x5x1,5 épiderme arraché	0,4	1056
Équerres épiderme lisse/arraché				
EQU22	17 au ml	équerre 22x11x5x1,5 épiderme lisse	0,4	960
EQU22AR	17 au ml	équerre 22x11x5x1,5 épiderme arraché	0,4	960
EQU28	17 au ml	équerre 28x14x5x1,5 épiderme lisse	0,65	600
EQU28AR	17 au ml	équerre 28x14x5x1,5 épiderme arraché	0,7	600
plaquettes et équerres sablées main surface				
SMPL22	72 au m ²	plaquette sablée main 22x5x1,5	0,3	1736
SMPL28	56 au m ²	plaquette sablée main 28x5x1,5	0,35	1344
SMPL33	48 au m ²	plaquette sablée main 33x5x1,5	0,4	1176
SMEQU22	17 au ml	équerre sablée main 22x11x5x1,5	0,4	960
SMEQU28	17 au ml	équerre sablée main 28x14x5x1,5	0,65	600
plaquettes et équerres rustiques				
RPL22	72 au m ²	plaquette rustique 22x5x1,5	0,37	1736
RPL28	56 au m ²	plaquette rustique 28x5x1,5	0,417	1344
RPL33	48 au m ²	plaquette rustique 33x5x1,5	0,495	1176
REQU22	17 au ml	équerre rustique 22x11x5x1,5	0,93	960
REQU28	17 au ml	équerre rustique 28x14x5x1,5	0,63	600

**CATALOGUE PRODUITS**

Nos ref.	Qtés	Désignation	Pds théorique KG	Qté/ Palette
BRIQUES DE PAREMENT ET CONSTRUCTION DE PILIERS				
en parement mur 40 au m² / pour pilier 64 au ml				
Foraines				
FPL3		40x28x3 pleine 	6,3	100
FPL4		40x28x4 pleine	8	100
FPL		40x28x5 pleine	10,5	100
FPL49		49x28x5 pleine	11,5	60
B23PL		40x23x5 pleine	8	120
Passe-violettes				
PV3		40x20x3 pleine 	4,5	150
PVPL		40x20x5 pleine	7	150
Violette				
VIO		40x14x5 pleine en parement mur 56 au m² / pour pilier 64 au ml	5	200
Tierces				
TPL24		24x14x5 pleine 	3	
TPL		28x14x5 pleine	3,5	255
en parement mur 72 au m² / pour pilier 64 au ml				
VPL		Violeton 22x10,5x5 plein 	2,2	465
BRIQUES PERFOREES				
VPE		Violeton 22x11x5 perforé 	1,75	465
TPE		28x14x5 perforée	2,8	255
TPEPD		28x14x5 perforée pré-découpée pour obtenir 28x7x5 	2,8	255
PVPE3		40x20x3 perforée	4	150
PVPE		40x20x5 perforée	5,3	150
B23		40x23x5 perforée 	6,5	120
FPE		40x28x5 perforée	6,5	120
Briques pleines version restauration				
existent en flammées : cuisson au charbon				
RVI	72 au m ²	violeton 22x10,5x5 restauration 	2,2	465
RV22PD	72 au m ²	22x10,5x5 pré-découpée amorce casse pour obtenir 22x5x5	2,2	465
RV28	56 au m ²	28x10x5 pleine restauration	2,55	390
RV28PD	56 au m ²	28x10x5 pré-découpée pleine restauration (pour obtenir 28x5x5)	2,55	390
RT	56 au m ²	28x14x5 pleine restauration	3,5	255
RTPD	56 au m ²	28x14x5 pré-découpée amorce de casse pour obtenir 28x7x5	3,5	255
R28X28	56 au m ²	28x28x5 plein restauration	6,7	120
RT33	48 au m ²	33x14x5 pleine restauration	4,1	255
RCA3328	48 au m ²	33x28x5 plein restauration	7,7	120
RCA33	48 au m ²	33x33x5 plein restauration	8,5	80
RV10	40 au m ²	40x10x5 pleine restauration	3,6	240
RV	40 au m ²	40x14x5 pleine restauration	5	200
RPV3	40 au m ²	40x20x3 pleine restauration 	4,5	150
RPV	40 au m ²	40x20x5 pleine restauration	7	150
RB23	40 au m ²	40x23x5 pleine restauration	8	120
RF3	40 au m ²	40x28x3 pleine restauration	5,65	100
RF4	40 au m ²	40x28x4 pleine restauration	8	100
RF4.5	40 au m ²	40x28x4,5 pleine restauration	9	100
RF	40 au m ²	40x28x5 pleine restauration	10	100
bricks d'angle version restauration				
RAN	17 au ml	angle 28x14x5 prof.7cm restauration	2,2	330
RAN5	17 au ml	angle 28x14x5x5cm restauration	1,9	390
RAN11	17 au ml	angle 22x11x5x5 restauration 	1,2	300
RAN17	17 au ml	angle 28x17x5x5 restauration	2,55	360
RAN20	17 au ml	angle 28x20x5 prof.7cm restauration	3	330
RAN20X5	17 au ml	angle 28x20x5x5 restauration	2,3	330
RAN33	17 au ml	angle 33x20x5 prof.7cm restauration	3,5	300
RAN33X5	17 au ml	angle 33x20x5x5 restauration	2,8	300













CATALOGUE PRODUITS

LA BRIQUERIE DE NAGEN
31590 St Marcel Paulel
☎ 05 61 35 60 01 - ☎ 05 61 74 87 65
✉ briquenagen@wanadoo.fr

Nos ref.	Qtés	Désignation	Pds théorique KG	Qté/ Palette
BRIQUES MOULEES MAIN DE PAREMENT ET CONSTRUCTION DE PILIERS				
BRIQUES PLEINES MOULEES MAIN				
ENTIEREMENT FAITES MAIN/réalisation tout modèle à la demande				
MMF	40 au m ²	40x28x4,5 moulée main	9,3	100
MMPV	40 au m ²	40x20x4,5 moulée main	6,65	150
MMV	40 au m ²	40x14x4,5 moulée main	4,7	200
MMT	56 au m ²	28x14x4,5 moulée main	3,3	255
MMT4	56 au m ²	28x14x4 moulée main	2,95	255
MM4010	40 au m ²	40x10x4,5 moulée main	3,4	
MMVPL	72 au m ²	22x11x4,5 moulée main	2	465
MMVPL5	72 au m ²	22x11x5 moulée main	2,3	465
MM24	68 au m ²	24x11x4,5 moulée main	2,2	
MM3	48 au m ²	33x11x4,5 moulée main	3	
MM22	72 au m ²	22x7x4,5 moulé main	1,3	400
MM29/4	56 au m ²	29x7x4 moulée main	1,5	300
MM29	56 au m ²	29x7x4,5 moulée main	1,7	300
MM33	48 au m ²	33x7x4,5 moulée main	1,9	300
MM40	40 au m ²	40x7x4,5 moulée main	2,35	300
BRIQUES ARRONDIES POUR: PILIERS RONDS / PUIITS / TOURS				
épaisseur 4,5 cm				
MMR1P26	1 pièce/rang	moulée main : élément cylindrique diam:26	4,3	
MMR1P30	1 pièce/rang	moulée main : élément cylindrique diam:30	5,55	
MMR1P35	1 pièce/rang	moulée main : élément cylindrique diam:35	7,35	
		A x B		
MMR2P17	2 pièces/rang	moulée main diam:17 / 17 x 6,5	0,9	
MMR2P21	2 pièces/rang	moulée main diam:21 / 21 x 7,5	1,22	
MMR3P26	3 pièces/rang	moulée main diam:26 / 20,5 x 7,5	1	
MMR4P33	4 pièces/rang	moulée main diam:33 / 22 x 7	1,1	
MMR4P36	4 pièces/rang	moulée main diam:36 / 25 x 6,5	1,2	
MMR4P44	4 pièces/rang	moulée main diam:44 / 30 x 14	2,35	
MMR4P51	4 pièces/rang	moulée main diam:51 / 35 x 18	3,7	
MMR4P58	4 pièces/rang	moulée main diam:58 / 40 x 21	4,65	
MMR5P48	5 pièces/rang	moulée main diam:48 / 27 x 7,5	1,45	
MMR6P53	6 pièces/rang	moulée main diam:53 / 25,5 x 7,5	1,4	
MMR7P66	7 pièces/rang	moulée main diam:66 / 27,5 x 7,5	1,55	
MMR12P110	12 pièces/rang	moulée main diam:110 / 28,5 x 7	1,46	
MMR12P120	12 pièces/rang	moulée main diam:120 / 31,5 x 20	4,55	
MMR14P130	14 pièces/rang	moulée main diam:130 / 27 x 7	1,4	
MMR14P140	14 pièces/rang	moulée main diam:140 / 31 x 22	4,95	
MOULUREES				
MMKV		27x20x4,5 KV droite moulée main	4,2	
MMQ		27x20x4,5 1/4RD droite moulée main	4,2	
MMKVRET		27x20x4,5 KV avec retour moulée main	4	
MMQRET		27x20x4,5 1/4RD avec retour moulée main	4	

**CATALOGUE PRODUITS**

Nos ref.	Qtés	Désignation	Pds théorique KG	Qté/ Palette
ACCESSOIRES				
CASIER BOUTEILLE				
CB		L:41 H:18 P:25 (2 éléments pour 8 bouteilles) 	9,5	38
ROSACES				
R24		Diam:24 	2	
R26		Diam:26 	2,2	
R31		Diam:31 	2,3	
R30		Diam:30 	3,95	
R33		Diam:33 	2,8	
GRILLES D' AERATION				
/G12X12		GRILLE 12X12 PETITE ROUGE	0,418	
/G12X23		GRILLE 12X23 MOYENNE ROUGE	0,73	
/G23X24		GRILLE 23X24 GRANDE ROUGE 	1,31	
/G12X12P		GRILLE 12X12 PETITE PAILLE	0,418	
/G12X23P		GRILLE 12X23 MOYENNE PAILLE	0,73	
/G23X24P		GRILLE 23X24 GRANDE PAILLE	1,31	
CROIX OCCITANES				
CX30		Diam:30	1,5	
CX30SB		Diam:30 SANS LISERE BLANC	1,5	
CX45		Diam:45 	4,5	
CX45SB		Diam:45 SANS LISERE BLANC	4,5	
CX60		Diam:60	7,5	
CX60SB		Diam:60 SANS LISERE BLANC	7,5	
FL		FLEUR DE LYS: H: 26,5 I: 27,5 	3,36	
AN		ANTEFIXE : H: 38 I: 24 	2,8	
+P		PIGEON	3	
+PV		PIGEON VOLE	3	
BRIQUE PILEE				
BP1525		brique pilée 15 à 25 mm big bag d'1 tonne	1000	
BP1525/		brique pilée 15 à 25 mm big bag de 500 kg	500	
BP15S		brique pilée 15 à 25 mm sac de 25kg (prix du sac)	25	
BP815		brique pilée 8 à 15 mm big bag d'1 tonne	1000	
BP815/		brique pilée 8 à 15 mm big bag de 500 kg	500	
BP8S		brique pilée 8 à 15 mm en sac de 25kg (prix du sac)	25	
BP0..8mm		brique pilée 0..8 mm big bag d'1 tonne	1000	
BP0..8mm/		brique pilée 0..8 mm big bag de 500 kg	500	
BP0..8mms		brique pilée 0..8 mm en sac de 25kg (prix du sac)	25	
BRIQUES CRUES				
CF FICHE TECHNIQUE				
BCRU22		BRIQUES CRUES 22X11X7	3,7	
BCRU28		BRIQUES CRUES 28X11X7	4,8	
BCRU33		BRIQUES CRUES 33X11X7	5,5	
BCRUVPL		BRIQUES CRUES 22X11X5	2,65	
BCRUVPL28		BRIQUES CRUES 28X11X5	3,45	
BCRUFPL		BRIQUES CRUES 40x28x5	12,2	
BCRUPV		BRIQUES CRUES 40X20X5	8,7	
BCRUV		BRIQUES CRUES 40X14X5	6	
BCRUT		BRIQUES CRUES 28X14X5	4,2	
BCRU10		BRIQUES CRUES 28x10x10	5,5	
BCRU10PE		BRIQUES CRUES 28x10x10 PERFOREE	4,5	
AUTRES DIMENSIONS NOUS CONSULTER				
ARGILE TERRE CRUE POUR ENDUIT : granulométrie :de 0 à 2 mm				
mélange argile terre crue: environ 25 à 30% de sable				
TERRE CRU		1 SAC DE 25 KGS	25	
TERRE CRUE		1 BIG BAG D' 1 TONNE	1000	1
TERRE500		1 BIG BAG DE 500 KGS	500	1



LA BRIQUE DE BRIQUES NAGEN

31590 St Marcel Paulel

☎ 05 61 35 60 01 - 📠 05 61 74 87 65

✉ briquenagen@wanadoo.fr

CATALOGUE PRODUITS

Nos ref.	Qtés	Désignation	Pds théorique	Qté/
			KG	Palette
BRIQUES REFRACTAIRES				
MULOTS PERFORES				
£DPRM5JF	72 au m ²	Mulots perforés 22x5x5 jaune flammé	0,75	592
£DPRM5OF	72 au m ²	Mulots perforés 22x5x5 ocre flammé	0,75	592
£DPRM5BRJF	17 au ml	Mulots perforés bord rond 22x5x5 jaune flammé	0,75	592
£DPRM5BROF	17 au ml	Mulots perforés bord rond 22x5x5 ocre flammé	0,75	592
BRIQUES PERFOREES				
£DPPERJF	72 au m ²	briques perforées 22x11x5 jaune flammé	1,5	560
£DPPEROF	72 au m ²	briques perforées 22x11x5 ocre flammé	1,5	560
BRIQUES PLEINES				
£R61122JF	36 au m ²	briques pleines 22x11x6 jaune flamme	2,9	440
£R61122OF	36 au m ²	briques pleines 22x11x6 ocre flamme	2,9	440
£R51122JF	36 au m ²	briques pleines 22x11x5 jaune flamme	2,4	524
£R51122OF	36 au m ²	briques pleines 22x11x5 ocre flamme	2,4	524
£R51122R	36 au m ²	briques pleines 22x11x5 rouge	2,4	524
£R51122N	36 au m ²	briques pleines 22x11x5 NOIR MANGANESE	2,4	450
£R31122JF	36 au m ²	briques pleines 22x11x3 jaune flamme	1,5	750
£R31122OF	36 au m ²	briques pleines 22x11x3 ocre flamme	1,5	750
£R31122R	36 au m ²	briques pleines 22x11x3 rouge	1,5	750
£R31122N	36 au m ²	briques pleines 22x11x3 NOIR MANGANESE	1,5	750
MULOTS PLEINS				
£DPR5522JF	72 au m ²	briques pleines 22x5x5 jaune flammé	1,05	592
£DPR5522OF	72 au m ²	briques pleines 22x5x5 ocre flammé	1,05	592
£DPR5522R	72 au m ²	briques pleines 22x5x5 rouge	1,05	592
£DPR5522N	72 au m ²	briques pleines 22x5x5 NOIR MANGANESE	1,05	592
£DPR3522JF	109 au m ²	briques pleines 22x5x3 jaune flammé	0,6	775
£DPR3522OF	109 au m ²	briques pleines 22x5x3 ocre flammé	0,6	775
£DPRBR5522JF	17 au ml	briques pleines 22x5x5 bord rond jaune flammé	1,05	590
£DPRBR5522OF	17 au ml	briques pleines 22x5x5 bord rond ocre flammé	1,05	590
£DPRBR5522R	17 au ml	briques pleines 22x5x5 bord rond rouge	1,05	590
£DPRBR5522N	17 au ml	briques pleines 22x5x5 bord rond NOIR MANGANESE	1,05	296
£DPRBR3522JF	28 au ml	briques pleines 22x5x3 bord rond jaune flammé	0,6	775
£DPRBR3522OF	28 au ml	briques pleines 22x5x3 bord rond ocre flammé	0,6	775
DALLES PLEINES				
£DPRD31818JF	30 au m ²	dalles pleines 18x18x3 jaune flammé	2,9	240
£DPRD31818	30 au m ²	dalles pleines 18x18x3 ocre flammé	2,9	240
£RD520200	24 au m ²	dalles pleines 20x21,5x5 ocre	4,5	240
£RD520400	12 au m ²	dalles pleines 40x21,5x5 ocre	9,05	120
£RD633330	9 au m ²	dalles pleines 33x33x6 ocre	13	81
£RD325255	16 au m ²	dalles pleines 25x25x3 ocre	4	328
PLAQUETTES				
£POF	72 au m ²	réfractaire plaquette 22X5X1.5 jaune flammé	0,31	3000
£PJF	72 au m ²	réfractaire plaquette 22X5X1.5 ocre flammé	0,31	3000
£AJF	16-17 ml	réfractaire angle 22X11X5X1.5 jaune flammé	0,51	1548
£AOF	16-17 ml	réfractaire angle 22X11X5X1.5 ocre flammé	0,51	1548

**CATALOGUE PRODUITS**

Nos ref.	Qtés	Désignation	Pds théorique	Qté/
			KG	Palette
ACCESSOIRES TUILES				
ACCESSOIRES POUR TUILES CANAL 50				
*CHCARG		CHATIERE CANAL ROUGE	3	42
*D1CARG		DOUILLE CANAL diam. 100 ROUGE SIMPLE	3,4	38
*LA1RG		LANTERNE diam. 100 ROUGE	1,3	48
*CHCATC		CHATIERE CANAL CASTELVIEL	3	42
*D1CATC		DOUILLE CANAL SIMPLE diam. 100 CASTELVIEIL	3,4	38
*LA1TC		LANTERNE diam. 100 CASTELVIEIL	1,3	48
*D2CARG		DOUILLE CANAL DOUBLE diam. 125 ROUGE	6,8	28
*LC2RG		LANTERNE CANAL diam. 125 ROUGE	2,7	44
*D2CATC		DOUILLE CANAL DOUBLE diam. 125 CASTELVIEIL	6,8	28
*LC2TC		LANTERNE CANAL diam. 125 CASTELVIEIL	2,7	44
ACCESSOIRES POUR TUILES DCL				
*CHDLRG		CHATIERE LANGUEDOC ROUGE	6	32
*D3DLRG		DOUILLE LANGUEDOC diam. 150 ROUGE	6	28
*LA3RG		LANTERNE diam. 150 ROUGE	3,3	40
*CHDLTC		CHATIERE LANGUEDOC CASTELVIEL	6	32
*D3DLTC		DOUILLE LANGUEDOC diam. 150 CASTELVIEIL	6	28
*LA3TC		LANTERNE diam. 150 CASTELVIEIL	3,3	39
ACCESSOIRES POUR TUILES DC12				
*CHDMRG		CHATIERE MIXTA ROUGE	5	32
*D1DMRG		DOUILLE MIXTA diam. 100 ROUGE	4	28
*LA1RG		LANTERNE diam. 100 ROUGE	1,3	48
*CHDMVM		CHATIERE MIXTA VIEUX MIDI	5	32
*D1DMVM		DOUILLE MIXTA diam. 100 VIEUX MIDI	4	28
*LA1VM		LANTERNE diam. 100 VIEUX MIDI	1,3	48
*CHDMTC		CHATIERE MIXTA CASTELVIEL	5	32
*D1DMTC		DOUILLE MIXTA diam. 100 CASTELVIEIL	4	28
*LA1TC		LANTERNE diam. 100 CASTELVIEIL	1,3	48
*D1DMVT		DOUILLE MIXTA diam. 100 VIEILLE TERRE	4	28
*LA1VT		LANTERNE diam. 100 VIEILLE TERRE	1,3	48
*D3DMRG		DOUILLE MIXTA diam. 150 ROUGE	4,2	28
*LA3RG		LANTERNE diam. 150 ROUGE	3,3	40
*D3DMVM		DOUILLE MIXTA diam. 150 VIEUX MIDI	4,2	28
*LA3VM		LANTERNE diam. 150 VIEUX MIDI	3,3	40
*D3DMTC		DOUILLE MIXTA diam. 150 CASTELVIEIL	4,2	28
*LA3TC		LANTERNE diam. 150 CASTELVIEIL	3,3	40
*D3DMVT		DOUILLE MIXTA diam. 150 VIEILLE TERRE	4,2	28
*LA3VT		LANTERNE diam. 150 VIEILLE TERRE	3,3	40

**CATALOGUE PRODUITS**

Nos ref.	Qtés	Désignation	Pds théorique	
			KG	Qté/ Palette
ACCESSOIRES TUILES				
ACCESSOIRES POUR TUILES PLEIN SUD				
*D3PSRG		DOUILLE PLEIN SUD diam. 150 ROUGE	5,5	28
*LA3RG		LANTERNE diam. 150 ROUGE	3,3	40
*D3PSTE		DOUILLE PLEIN SUD diam. 150 TERROIR	5,5	28
*LA3TE		LANTERNE diam. 150 TERROIR	3,3	40
*D3PSPG		DOUILLE PLEIN SUD diam. 150 PAYSAGE	5,5	28
*LA3PG		LANTERNE diam. 150 PAYSAGE	3,3	40
ACCESSOIRES POUR TUILES ROMANE				
*CHRORG		CHATIERE ROMANE ROUGE	3,5	32
*D1RORG		DOUILLE ROMANE diam. 100 ROUGE	3,9	28
*LA1RG		LANTERNE diam. 100 ROUGE	1,3	48
*CHROTC		CHATIERE ROMANE TOUTES TEINTES	3,5	32
*D1ROTT		DOUILLE ROMANE diam. 100 TOUTES TEINTES	3,9	28
*LA1TT		LANTERNE diam. 100 TOUTES TEINTES	1,3	48
*D2RORG		DOUILLE ROMANE diam. 125 ROUGE	4	28
*LA2RG		LANTERNE diam. 125 ROUGE	2,3	44
*D2ROTT		DOUILLE ROMANE diam. 125 TOUTES TEINTES	4	28
*LA2TT		LANTERNE diam. 125 TOUTES TEINTES	2,3	44
*D3RORG		DOUILLE ROMANE diam. 150 ROUGE	4,3	28
*LA3RG		LANTERNE diam. 150 ROUGE	3,3	40
*D3ROTT		DOUILLE ROMANE diam. 150 TOUTES TEINTES	4,3	28
ACCESSOIRES POUR TUILES MEDIANE				
*D3TMRG		DOUILLE MEDITERRANEE diam. 150 ROUGE	4,6	28
*LA3RG		LANTERNE diam. 150 ROUGE	3,3	40
*CHTMTE		CHATIERE MEDITERRANEE TERROIR	4,5	32
*D3TMTE		DOUILLE MEDITERRANEE diam. 150 TERROIR	4,6	28
*LA3TE		LANTERNE diam. 150 TERROIR	3,3	40
*CHTMPG		CHATIERE MEDITERRANEE PAYSAGE	4,5	32
*D3TMPG		DOUILLE MEDITERRANEE diam. 150 PAYSAGE	4,6	28
*LA3PG		LANTERNE diam. 150 PAYSAGE	3,3	40
ACCESSOIRES POUR TUILES MERIDIONALE				
*CHMGRG		CHATIERE MERIDIONALE ROUGE	3,5	32
*D2MGRG		DOUILLE MERIDIONALE diam. 125 ROUGE	4,1	28
*LA2RG		LANTERNE diam. 125 ROUGE	2,3	44
*CHMGTT		CHATIERE MERIDIONALE TOUTES TEINTES	3,5	32
*D2MGTT		DOUILLE MERIDIONALE diam. 125 TOUTES TEINTES	4,1	28
*LA2TT		LANTERNE diam. 125 TOUTES TEINTES	2,3	44
FRONTONS				
*FRTRG		FRONTON FRV LONG ROUGE	2,6	44
*FRTTT		FRONTON FRV LONG TOUTES TEINTES	2,6	44
*FRORG		FRONTON TOULOUSAIN COURT ROUGE	2,4	44
*FROTT		FRONTON TOULOUSAIN COURT TOUTES TEINTES	2,4	44
RENCONTRES				
*CAL13RG		RENCONTRE 3D GRAND MODELE ROUGE	5,4	34
*CAL13TT		RENCONTRE 3D GRAND MODELE TOUTES TEINTES	5,4	34
*CAL3RG		RENCONTRE 3D PETIT MODELE ROUGE	2,8	34
*CAL3TT		RENCONTRE 3D PETIT MODELE TOUTES TEINTES	2,8	34
*CAL4RG		RENCONTRE 4D PETIT MODELE ROUGE	2,8	26
*CAL4TT		RENCONTRE 4D PETIT MODELE TOUTES TEINTES	2,8	26